

# VALTRA

Característica	U.M.	BT 150
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	150 (2.200)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		AGCO POWER 620DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	600/1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		24F + 24R
Velocidades mínima/máxima	km/h	1,60/45,21
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	204
Tipo e características		Capacidade de levante máx. na rótula 8000 (kgf), Válvulas de Controle Remoto 4
Vazão máxima	l/min	162 l
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**

---

Dianteiros 18,4-26 R1

Traseiros 24,5-32 R1

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Tomada de força**

---

Potência máxima HP/rpm 129 / 2.200

Tipo e acionamento Independente, com acionamento eletro-hidráulico

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**

---

Ar condicionado Não informado

Cabine Cabine fechada, com ar condicionado

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 5.926 x 2.574 x 3.140

Direção Hidrostática

Embreagem Multidisco úmida


Freios Sinterizado úmido com acionamento hidráulico

País de origem Não informado

Peso operacional kg Não informado

Pneus Não informado


Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Custo Horário	R\$	0,00



A  
5.586

B  
3.005

C  
3.140



D  
2.769