


KOMATSU

| Característica | U.M. | D155AX-6 |
|-------------------------------|----------------|--|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 360 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Dados da Lâmina | | |
| Capacidade | m ³ | 9,40 |
| Dimensões (LxA) | mm | 4.060 x 1.850 |
| Elevação máxima acima do solo | mm | 1.320 |
| Profundidade máxima de corte | mm | 617 |
| Tipo | | Sigmasdozer |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Material rodante | | |
| Largura das sapatas | mm | 560 |
| Posição da roda motriz | | Traseira, no nível do solo |
| Quantidade de roletes | | 2 superiores / 7 inferiores |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | Komatsu SAA6D140E-5, eletrônico (Tier III) |

| | | |
|---|--------|--|
| Norma de medição | | Não informado |
| Torque máximo | Nm/rpm | Não informado |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Eletrônica embarcada | | |
| Sistema de diagnose de falhas | | Standard |
| Sistema de gerenciamento de operação/manutenção | | Standard |
| Sistema de transmissão de dados | | Standard |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | Não Informado |
| Tipo e características | | Sistema sensor de carga de centro fechado, com 657 bar de pressão máxima e 505 l/min de vazão máxima |
| Vazão máxima | l/min | 325 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Cabine | | Fechada, com ar condicionado e proteção ROPS/FOPS como itens de série |
| Código Finame | | Não aplicável |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 8.225 x 4.060 x 3.385 |
| Escarificador | | Com porta-pontas multiplas / número de dentes: 0-3 |
| Força na barra de tração | kN | 676 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| Marchas | | 3 à frente / 3 à ré |
| País de origem | | Japão |
| Peso operacional | kg | 39.500 |
| Preço de Referência | R\$ | Não Informado |
| Pressão de contato no solo | kg/cm ² | 0,84 |
| Sistema de direção | | PCCS controle de comando na palma da mão |
| Sistema de transmissão | | Torkflow, da marca Komatsu |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |



| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 4.060 | 2.140 | 3.385 | 1.850 | 3.275 | 8.225 | 2.745 | 1.240 | 950 | 3.500 |