# VALTRA

| Característica | U.M. | S353 |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Potência máxima | HP | 375 (2.000) |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Motor** | | |
| Modelo | | AGCO Power 84 WI - 4V |
| Norma de medição | | (*) ISO TR 14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 1.540 /1.400 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema De Transmissão** | | |
| Marchas | | AVT (Agco Variable Transmission) Continuamente Variável |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 0,03/40,00 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Sistema Hidráulico** | | |
| Pressão máxima | bar | 200 |
| Tipo e características | | Bomba de Pistão (Vazão Variável) |
| Vazão máxima | l/min | 200 |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Pneus** | | |
| Dianteiros | | 600/70 R30 ou 600/65 R34 |
| Traseiros | | 800/70 R38 ou 710/75 R42 Duplo |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Tomada de força** | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 300 / 1.000 |
| Tipo e acionamento | | Independente , Eletro-Hidráulico no apoio de braço do assento e nos paralamas traseiros, com automação para manobra de cabeceira |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |
| **Informações Complementares** | | |
| Ar condicionado | | Não informado |
| Cabine | | AutoComfort com opção Twin Trac (Reversível) |
| Código Finame | | Não informado |
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 4.868 x 2.550 x 2.357 |
| Direção | | Hidrostática com coluna de esterçamento telescópica e “QuickSteer” |
| Embreagem | | Não informado |
| Freios | | Atuação hidráulica com resfriamento de óleo |
| País de origem | | Não informado |
| Peso operacional | kg | Não informado |

# VALTRA


## S353

| | | |
|---|---|---|
| Pneus | | Não informado |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 7.400 - 8.400 |
| Sistema de transmissão | | Tipo de transmissão: AVT (Agco Variable Transmission) Modos de Operações:Automática, Semi-Automático e Manual |
| Custo Horário | R$ | 0,00 |

# VALTRA

S353




| A | B | C |
|---|---|---|
| 4.868 | 2.537 | 2.550 |