

# AIRO

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>A15 JRTD</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	15.100
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	8.800
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	230
Capacidade de carga (restrita)	kg	230
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	3.600
Rampa máxima	%	35
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	6
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	35
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Diesel
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	15.100


Altura recolhida (máxima)	mm	2.090
Comprimento recolhida	mm	6.505
Largura total	mm	1.800
Peso total	kg	6.630

---

**Dados gerais**

Alimentação		Diesel
País de origem (Caso seja importado)		Itália
Pneus		Pneus com revestimento de espuma 10x16,5
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x4





	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>A 15JE</b>	15.000	13.000	8.950	6.405	2.350	1.750	1.500	2.600
<b>A 15 JRTD</b>	15.100	13.100	8.800	6.505	1.900	1.800	1.800	2.400